

# RAVENOL VSW 0W-30

**USVO®**  
Ultra Strong Viscosity Oil

**CleanSynto®**

**Вязкость: 0W-30**

*Полностью синтетическое*



## 1 литр

Артикул:

**1111106-001**

Артикул:

1111106-001-01-999

Штрих-код:

4014835842786



## 4 литра

Артикул:

**1111106-004**

Артикул:

1111106-004-01-999

Штрих-код:

4014835842816



## 5 литров

Артикул:

**1111106-005**

Артикул:

1111106-005-01-999

Штрих-код:

4014835842847



## 10 литров

Артикул:

**1111106-010**

Артикул:

1111106-010-01-999

Штрих-код:

4014835845107



## 20 литров

Артикул:

**1111106-020**

Артикул:

1111106-020-01-999

Штрих-код:

4014835845121



## 20 литров, esobox

Артикул:

**1111106-B20**

Артикул:

1111106-B20-01-888

Штрих-код:

4014835850996



## 60 литров

Артикул:

**1111106-060**



## 208 литров

Артикул:

**1111106-208**

Артикул:

1111106-208-01-999

Штрих-код:

4014835845169

## Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	SN	
ACEA	C3	
Одобрено производителем	BMW Longlife-04, MB-Approval 229.31, MB-Approval 229.51, MB-Approval 229.52	
Соответствует требованиям	Chrysler MS-11106, Porsche C30, VW 504.00, VW 507.00	
Плотность при 20°C	846 g/cm <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Цвет	Коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	12 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	60.8 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	197	DIN ISO 2909
Вязкость высокотемпературная (HTHS) при 150°C	3.6 mPa*s	ASTM D5481
Вязкость низкотемпературная (CCS) при -35°C	5565 mPa*s	ASTM D5293
Вязкость прокачивания низкотемпературная (MRV) при -40°C	14.800 mPa*s	ASTM D4684
Температура застывания	-60 °C	DIN ISO 3016
Испаряемость NOACK	9 %	ASTM D5800
Температура воспламенения	234 °C	DIN EN ISO 2592
Щелочное число	7.6 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфатная зольность	0.63 %wt.	DIN 51575
Рекомендации	Chrysler MS-11106, Porsche C30, VW 504 00, VW 507 00	

## Аналоги OEM

### Alpine

0121751, 0121754, 0121755, 121751, 121754, 121755, 0121752, 121752, 0121753, 121753

### BMW

83212406989, 83212365928

### MAN

09110011033

**Mazda**

206490, 0W3001DPF, 186898, 8300771767, 830077461, 830077983, 0W3005DPF, 8300771786, 186899, 206491, 830077462

**Mercedes-Benz**

A000989660711BMAX, A000989660713BMAX

**Porsche**

00004321092

**SsangYong**

0000000757, 0000000758, 0000000766

**Volkswagen Group**

G052545M2, G052545M6, GR52195M2, GR52195M6, GR52195M9, GS55545M6, GS55545M9, GAUR52195M2, GS55545M6EUR, GSKR52195M2, GVWR52195M2, G555545D2, GS52195M2, GS55545M9EUR, GS55545F2, GS55545G2, GS55545C2EUR, GS55545D2EUR, GS55545F2EUR, GS55545G2EUR, GS55545C2, GS55545D2, GS55545M2, GS55545M2EUR, G052545B2, G0525452B, GS55545M2BRA, GS55545M9BRA, G052545M4, GR052195M4, GR52195M4, GSKR52195M4, GS55545M4, GS55545M4EUR, GS55545M4, G055545M4, GOIS55545M4EUR

**Фасовки снятые с производства**

Фасовка	Артикул	Штрих-код
1 литр	1111106-001-01-998	
4 литра	1111106-004-01-998	
5 литров	1111106-005-01-998	
8 литров	1111106-008-01-BFD	
20 литров	1111106-020-01-887	
60 литров	1111106-060-01-999	