

RAVENOL LLO 10W-40

CleanSynto®

Вязкость: 10W-40

Полусинтетическое



1 литр

Артикул:
1112112-001
Артикул:
1112112-001-01-999
Штрих-код:
4014835724310



4 литра

Артикул:
1112112-004
Артикул:
1112112-004-01-999
Штрих-код:
4014835724396



5 литров

Артикул:
1112112-005
Артикул:
1112112-005-01-999
Штрих-код:
4014835724358



10 литров

Артикул:
1112112-010
Артикул:
1112112-010-01-999
Штрих-код:
4014835724341



20 литров

Артикул:
1112112-020
Артикул:
1112112-020-01-999
Штрих-код:
4014835724327



20 литров, есобох

Артикул:
1112112-B20
Артикул:
1112112-B20-01-888
Штрих-код:
4014835774728



60 литров

Артикул:
1112112-060
Артикул:
1112112-060-01-999
Штрих-код:
4014835724365



60 литров, принтованная бочка

Артикул:
1112112-D60
Артикул:
1112112-D60-01-888
Штрих-код:
4014835724334



208 литров

Артикул:
1112112-208
Артикул:
1112112-208-01-999
Штрих-код:
4014835724389



208 литров, принтованная бочка

Артикул:
1112112-D28
Артикул:
1112112-D28-01-888
Штрих-код:
4014835724303



1 000 литров

Артикул:
1112112-700
Артикул:
1112112-700-01-999

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	CF, SN	
ACEA	A3, B4	
Соответствует требованиям	BMW Special Oil, MB 229.1, Renault RN 0700, VW 500.00, VW 501.01, VW 505.00	
Плотность при 20°C	854 g/cm ³	EN ISO 12185
Цвет	Желто-коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	15 mm ² /s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	96.4 mm ² /s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	164	DIN ISO 2909
Вязкость высокотемпературная (HTHS) при 150°C	4.26 mPa*s	ASTM D5481
Вязкость низкотемпературная (CCS) при -25°C	4300 mPa*s	ASTM D5293
Вязкость прокачивания низкотемпературная (MRV) при -30°C	19.200 mPa*s	ASTM D4684
Температура застывания	-39 °C	DIN ISO 3016
Испаряемость NOACK	10.5 %	ASTM D5800
Температура воспламенения	226 °C	DIN EN ISO 2592
Щелочное число	10.8 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфатная зольность	1.23 %wt.	DIN 51575
Рекомендации	BMW Special Oil, MB 229.1, Renault RN0700, VW 500 00, VW 501 01, VW 505 00	

Аналоги OEM

Datsun

KE90099942DAT

SsangYong

0000000399, 0000000390

УАЗ

000101001104001, 000101004104001, 000000473400700, 473400700

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
1 литр	1112112-001-01-100	4014835630611
	1112112-001-06-100	4014835630680
	1112112-001-06-999	2200000030382
5 литров	1112112-005-01-100	4014835630659
		2200000032942
		2200000036001
10 литров	1112112-010-01-100	4014835630642
		2200000030160
20 литров	1112112-020-01-100	4014835630628
	1112112-020-01-888	2200000034342
		2200000036865
60 литров	1112112-060-01-100	4014835630666
		2200000030702
		2200000035004
60 литров, принтованная бочка	1112112-D60-01-88	
208 литров	1112112-208-01-100	4014835630673
		2200000024015
1 000 литров	1112112-001-06-100	2200000021779
		4014835630680