

RAVENOL Formel Standard 10W-30

Вязкость: 10W-30**Минеральное****1 литр**

Артикул:
1113110-001
Артикул:
1113110-001-01-999
Штрих-код:
4014835724617

**4 литра**

Артикул:
1113110-004

**5 литров**

Артикул:
1113110-005
Артикул:
1113110-005-01-999
Штрих-код:
4014835724655

**10 литров**

Артикул:
1113110-010

**20 литров**

Артикул:
1113110-020
Артикул:
1113110-020-01-999
Штрих-код:
4014835724624

**20 литров, есобох**

Артикул:
1113110-B20

**60 литров**

Артикул:
1113110-060
Артикул:
1113110-060-01-999
Штрих-код:
4014835724662

**60 литров,
принтованная бочка**

Артикул:
1113110-D60



208 литров

Артикул:
1113110-208
Артикул:
1113110-208-01-999
Штрих-код:
4014835724686



208 литров, принтованная бочка

Артикул:
1113110-D28



1 000 литров

Артикул:
1113110-700
Артикул:
1113110-700-01-999
Штрих-код:
4014835724679

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	CD, SF	
ACEA	A2, B2	
Соответствует требованиям	CCMC G4, MB 227.1, MIL-L-2104 D, MIL-L-46152 B	
Плотность при 20°C	859 g/cm ³	EN ISO 12185
Цвет	Коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	12.3 mm ² /s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	84.3 mm ² /s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	142	DIN ISO 2909
Вязкость низкотемпературная (CCS) при -35°C	6000 mPa*s	ASTM D5293
Вязкость прокачивания низкотемпературная (MRV) при -40°C	21.400 mPa*s	ASTM D4684
Температура застывания	-36 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	244 °C	DIN EN ISO 2592
Щелочное число	7.2 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфатная зольность	0.9 %wt.	DIN 51575
Рекомендации	CCMC G4, MB 227.1, MIL-L-2104 D, MIL-L-46152 B	

Аналоги OEM

Ford

14A4D3, 1103055, XS4J10W30A1A, 5022524, A89SX19M544AA, 5019256, A87SX19M544B, 2161AE, 1010313, A95SX19M544ACA, 5019272, A87SX19M544A, 1359080, A87SX19M544AAA, 5022528, A89SX19M544EA, 1103057, XS4J10W30A1L, 5022530, A89SX19M544GA, 5019273, 1359064, A87SX19M544ABA, 145C85

Toyota

0888300115, 0888300116

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
1 литр	1113110-001-01-100	4014835370203
	1113110-001-06-100	4014835100572
	1113110-001-06-999	2200000038449

Фасовка	Артикул	Штрих-код
4 литра	1113110-004-01-999	
5 литров	1113110-005-01-100	4014835370210 2200000024862 2200000028860
10 литров	1113110-010-01-999	
20 литров	1113110-020-01-100	4014835100541
60 литров	1113110-060-01-100	4014835100558 2200000030672 2200000035202
208 литров	1113110-208-01-100	4014835631689 2200000036360
1 000 литров	1113110-001-06-100	2200000033024 4014835100572