

# RAVENOL Motobike V-Twin 20W-50 Fullsynth

Вязкость: 20W-50

Полностью синтетическое



## 1 литр

Артикул:  
**1171105-001**  
Артикул:  
1171105-001-01-999  
Штрих-код:  
4014835803251



## 4 литра

Артикул:  
**1171105-004**  
Артикул:  
1171105-004-01-999  
Штрих-код:  
4014835803268



## 20 литров

Артикул:  
**1171105-020**



## 20 литров, есobox

Артикул:  
**1171105-B20**



## 60 литров

Артикул:  
**1171105-060**



## 208 литров

Артикул:  
**1171105-208**



## 208 литров, принтованная бочка

Артикул:  
**1171105-D28**

Характеристики

| Наименование                                | Значение                                                                                                                                                                                                                                                                           | Аудит           |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| API                                         | SL                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |
| JASO                                        | MA2                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
| Соответствует требованиям                   | Indian , Moto , Suzuki V-Twin Motor Oil, Triumph , Victory                                                                                                                                                                                                                         |                 |
| Подходит для                                | BMW Cruiser Motorcycles                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |
| Плотность при 20°C                          | 858 g/cm³                                                                                                                                                                                                                                                                          | EN ISO 12185    |
| Цвет                                        | Коричневый                                                                                                                                                                                                                                                                         | визуальный      |
| Вязкость при 100°C                          | 19.8 mm²/s                                                                                                                                                                                                                                                                         | DIN 51562-1     |
| Вязкость при 40°C                           | 139.67 mm²/s                                                                                                                                                                                                                                                                       | DIN 51562-1     |
| Индекс вязкости VI                          | 163                                                                                                                                                                                                                                                                                | DIN ISO 2909    |
| Вязкость низкотемпературная (CCS) при -15°C | 4473 mPa*s                                                                                                                                                                                                                                                                         | ASTM D5293      |
| Температура застывания                      | -42 °C                                                                                                                                                                                                                                                                             | DIN ISO 3016    |
| Температура воспламенения                   | 252 °C                                                                                                                                                                                                                                                                             | DIN EN ISO 2592 |
| Щёлочное число                              | 7.4 mgKOH/g                                                                                                                                                                                                                                                                        | ASTM D2896      |
| Рекомендации                                | BMW Cruiser Motorcycles, Harley Davidson 62600005, Harley Davidson 62600031, Honda 08C35-A251L01, Honda 08C35-A251M01, Indian Motorcycles, Moto Guzzi Motorcycles, Suzuki V-twin Motor Oil, Triumph Motorcycles, Victory Motorcycles, Yamalube LUB20W50AP12, Yamalube LUB20W50AP04 |                 |
| Тактность двигателя                         | 4T                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |

Аналоги OEM

BRP  
779462

Honda  
08C35A251M02, 08C35A251M01, 08C35A251L01

Yamaha  
LUB20W50SS12

Yamalube  
LUB20W50AP04, LUB20W50AP12, YMD650420100, YMD650420102, YMD650420103, YMD650420104, YMD650426001, YMD650426002, YMD650422081, YMD650422082, YMD650220101, YMD650220102, YMD650220103, YMD650220104, YMD650220105, YMD650226001, YMD650226002, YMD650226003, YMD650222080, YMD650220100, YMD650220402,

YMD650220403