

## **RAVENOL Petrol Clean Extreme**



Артикул:

**1390207-300**

Артикул:

1390207-300-05-999

Штрих-код:

4014835889132

**RAVENOL Petrol Clean Extreme** — это высокоэффективная присадка в топливо для всех типов бензиновых двигателей, предназначенная для интенсивной очистки всей топливной системы от бака до камеры сгорания.

**RAVENOL Petrol Clean Extreme** эффективно удаляет микроскопические отложения в топливных форсунках и распределителях, обеспечивая тем самым точное управление вырыском топлива. Предотвращает образование новых отложений.

**RAVENOL Petrol Clean Extreme** восстанавливает производительность двигателя, снижает расход топлива и выбросы загрязняющих веществ.

**RAVENOL Petrol Clean Extreme** отлично защищает топливную систему от коррозии.

### **Применение:**

- Для любых бензиновых двигателей;
- Как профилактическое средство при каждой заправке;
- При повышении расхода топлива;
- Для карбюраторных двигателей и двигателей с впрыском топлива с катализатором и без него.

**RAVENOL Petrol Clean Extreme** добавляется в бензин перед заправкой. Повторяйте использование каждые 6000 км или при необходимости. Идеальная дозировка — один флакон **RAVENOL Petrol Clean Extreme** на 60-75 литров бензина.

### **Характеристики:**

- Очистка всей топливной системы от бака до камеры сгорания;
- Подходит для всех типов систем впрыска, в том числе и для систем непосредственного впрыска;
- Гарантированная работоспособность каталитического нейтрализатора и лямбда-зонда;
- Экономия топлива за счет точного впрыска и распыления топлива;

- Защита от корозии.

Характеристики

| Наименование              | Значение       | Аудит        |
|---------------------------|----------------|--------------|
| Цвет                      | Светло-желтого | визуальный   |
| Температура воспламенения | 124 °C         | DIN ISO 3679 |
| Плотность при 15°C        | 0 kg/m³        | EN ISO 12185 |
| Температура застывания    | -33 °C         | DIN ISO 3016 |