

Mototexnika uchun yoqilg'i qo'shimchasi RAVENOL Motobike System Cleaner Shot



0,1 L

Mahsulot kodi:

1390401-100

Mahsulot kodi:

1390401-100-05-999

Shtrix-kod:

4014835863736

Yonilg'i tizimini bakdan yonish kamerasigacha tozalaydi va yonilg'i aralashmasining optimal shakllanishini hamda yoqilg'i tizimidagi barcha komponentlarning korroziyaga qarshi mukammal himoyasini doimiy ta'minlaydi. **RAVENOL Motobike System Cleaner Shot** ishlatilishi natijasida purkagich klapanlari va yoqilg'i taqsimlovchi elementlardagi mikro darajadagi qatron va lakka o'xshash cho'kma qoldiqlari yo'qotiladi, bu esa ushbu elementlarning aniq boshqarilishini ta'minlaydi. Bundan tashqari,

RAVENOL Motobike System Cleaner Shot

kislotali kondensat suvini bog'laydi va neytrallaydi, karbyuratorning muzlashining oldini oladi, yoqilg'i tizimini korroziyadan himoya qiladi va shu orqali optimal haydash xatti-harakati hamda yoqilg'i sarfining kamayishini ta'minlaydi.

Qo'llash bo'yicha eslatma

RAVENOL Motobike System Cleaner Shot benzinga qo'shiladi.

Qo'llash:

4 taktli mototsikllar yoqilg'i tizimlarida

Har bir texnik ko'rik vaqtida profilaktika maqsadida

Yoqilg'i sarfi oshgan holatlarda

Katalizatorli va katalizatorsiz barcha benzinli mototsikl dvigatellari uchun

Dozalash: flakon tarkibini yoqilg'i bakiga quyung.

Ideal doza – 100 ml **RAVENOL Motobike System Cleaner Shot** ni 15–20 litr yoqilg'iga qo'shish.

Dozaning farqli bo'lishi ham dvigatelga hech qanday zarar keltirmaydi.

Xususiyatlari

- Dvigatel ish faoliyatini optimallashtirish, ekspluatatsion xavfsizlikni oshirish
- Korroziyaga qarshi himoya
- Katalizatorlarga mosligi
- Benzin sarfini optimallashtirish va chiqindi gaz ko'rsatkichlarini yaxshilash
- Yoqilg'i tizimini bakdan yonish kamerasigacha tozalash, qoldiqlarni yo'qotish
- Silindrning yuqori zonasini moylash
- Yoqilg'i tizimining to'liq himoyasi
- Kondensat suvini bog'lash

Xususiyatlari

Ism	Ma'nosi	Audit
Rang	Rangsiz	ingl
Zichlik 20°C da	817 g/cm ³	EN ISO 12185