

RAVENOL AdBlue®

**5 L**

Mahsulot kodi:
1390600-005

**10 L**

Mahsulot kodi:
1390600-010
Mahsulot kodi:
1390600-010-01-999
Shtrix-kod:
4014835889033

**1 000 L**

Mahsulot kodi:
1390600-700

RAVENOL AdBlue® — bu AUS 32 (CEFIC) va ISO 22241 bo'yicha EURO 4, 5 va 6 standartlaridagi avtomobillarga o'rnatiladigan SCR katalitik neytrallashtirgichli dizel dvigatellari uchun azot oksidi chiqindilarini kamaytirish uchun yuqori tozalikdagi tarkib.

RAVENOL AdBlue® — bu 32,5% karbamid o'z ichiga olgan suvli eritma.

AdBlue® Verband der Automobilindustrie eV (VDA) ning ro'yxatdan o'tgan savdo belgisidir.

Qo'llanilishi:

RAVENOL AdBlue® ni avtomobilda mavjud AdBlue® bakiga quyding, hech qanday holatda yonilg'i bakiga emas. Ishlab chiqaruvchining ko'rsatmalariga amal qiling!

Diqqat!

RAVENOL AdBlue® metallarga korroziy ta'sir ko'rsatishi mumkin, shuning uchun ular bilan har qanday aloqadan qochish kerak. Bo'yoqlar, beton va boshqa materiallarga zarar yetkazishi mumkin.

RAVENOL AdBlue® ni 0 °C dan +30 °C gacha haroratda saqlang va sifatning yomonlashishini oldini olish uchun to'g'ridan-to'g'ri quyosh nurlari tushishiga yo'l qo'ymang.

Xususiyatlari:

- demineralizatsiyalangan suvda sintetik yo'l bilan olingan 32,5 foizli yuqori tozalikdagi karbamid eritmasi;
- SCR katalitik neytrallashtirgichida chiqindi gazlarni tozalash uchun ishlatiladi;
- yonmaydi va atrof-muhitga zarar yetkazmaydi;
- chiqindi gazlardagi zararli azot oksidlarini (NOx) zararsiz azot va suvga parchalash;
- alohida AdBlue® bakiga ega dizel avtomobillari uchun mos keladi;
- kanistrdagi qulay quyish shlangi.

Xususiyatlari

Ism	Ma'nosi	Audit
Spetsifikatsiyalarga mos keladi	ISO 22241	
Rang	Yorugʻ	ingl
Zichlik 20°C da	1090 g/cm ³	EN ISO 12185